



КонсультантПлюс

Статья: Медицинский пункт на предприятии:
порядок организации и
санитарно-гигиенические требования
(Долгополов П.С.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2020)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 11.11.2020

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 10 ноября 2020 года

П.С. ДОЛГОПолов

Долгополов П.С., ООО "СевИнтелИнвест".

Одной из обязанностей работодателя является медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда. Для этих целей на предприятии должен быть создан медицинский пункт. Рассмотрим правовые аспекты создания и функционирования такого пункта.

1. Общие требования к наличию медицинских пунктов на предприятии

В соответствии со [ст. 223](#) ТК РФ медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются помещения для оказания медицинской помощи, а также организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи.

Согласно указанной норме, а также положениям "[СП 44.13330.2011](#). Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. [Приказом](#) Минрегиона России от 27.12.2010 N 782) (далее - Свод правил "Бытовые здания") организация помещений для оказания медицинской помощи осуществляется в рамках санитарно-бытового обслуживания работников, а сами соответствующие помещения относятся к бытовым.

Согласно [п. 5.27](#) свода правил "Бытовые здания" при списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо предусматривать медицинский пункт.

Предприятие с меньшим количеством работников имеет возможность предусмотреть подобные нормы самостоятельно в рамках коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права ([ст. 5](#) ТК РФ).

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам утверждены [Приказом](#) Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н. Аптечка для оказания первой помощи работникам комплектуется изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории РФ. Указанный [Приказ](#) содержит [приложение](#) с перечнем изделий медицинского назначения, которыми должна быть укомплектована аптечка.

Обращаем внимание, что в отдельных случаях действуют специальные требования к организации здравпунктов на предприятиях. К примеру, [Приказом](#) Минтранса России от 27.03.2012 N 81 утверждены [Требования](#) к здравпункту аэровокзала гражданской авиации, которые содержат

конкретизированные положения, связанные со спецификой данного направления деятельности.

2. Порядок организации медицинского пункта

В соответствии с п. 5.27 Свода правил "Бытовые здания" площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м² - при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 м² - от 151 до 300. На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта следует увеличивать на 3 м². Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на проектирование.

На основании п. п. 5.28, 5.29 Свода правил "Бытовые здания" на предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны предусматриваться фельдшерские здравпункты. Численность обслуживаемых одним фельдшерским здравпунктом принимается: при подземных работах - не более 500 чел.; на предприятиях химической, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности - не более 1 200 чел.; на предприятиях других отраслей народного хозяйства - не более 1 700 чел.

Согласно п. п. 5.31, 5.32 Свода правил "Бытовые здания" при согласовании с местными органами здравоохранения на предприятиях следует предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерских. Фельдшерские или врачебные здравпункты следует размещать на первом этаже. Ширина дверей в вестибюлях - ожидальных, перевязочных, кабинетах для приема и комнатах для временного пребывания больных должна быть не менее 1 м.

Необходимо учитывать, что медицинская деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности (п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58) (далее - Санитарные требования к медицинским организациям).

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 утверждено [Положение](#) о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). Указанное [Положение](#), в частности, содержит требование о наличии зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям.

3. Санитарно-гигиенические требования к медицинскому пункту

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, перепланировка, эксплуатация объектов здравоохранения (в том числе медицинских пунктов) осуществляются в соответствии с Санитарными требованиями к медицинским организациям.

Указанные правила также, в частности, предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, условиям труда персонала (п. п.

1.1, 1.2 Санитарных требований к медицинским организациям).

Согласно п. 1.6 Санитарных требований к медицинским организациям медицинская техника, мебель, оборудование, дезинфекционные средства, изделия медицинского назначения, строительные и отделочные материалы, а также используемые медицинские технологии должны быть разрешены к применению на территории РФ в установленном порядке.

На основании п. 3.1 Санитарных требований к медицинским организациям архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений для медицинской деятельности должны обеспечивать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Высота помещений допускается не менее 2,6 м.

В соответствии с п. 10.22.1 Санитарных требований к медицинским организациям состав и площадь помещений здравпунктов предприятий определяются заданием на проектирование с учетом численности обслуживаемого контингента и видами медицинской деятельности. Помимо медицинских кабинетов, предусматриваются бытовые помещения для персонала. В здравпунктах соблюдаются правила противоэпидемического режима в соответствии с требованиями указанных санитарных правил.

На основании п. 1.7 Санитарных требований к медицинским организациям администрация организации, осуществляющей медицинскую деятельность, обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами.
